



[illegible]

 PIRKKALA KUNTA																		
NAISTENMATKIENTIE																		
Vesi: PLV 6360-7760																		
PAKKALA KATSIKULANTELIALUONNE Hyväksymäkokoukset 1-10: P. 6050, 6150, 7050, 7200 ja 7420		<table border="1"> <tr> <td>Yen_äädite</td> <td>Suomenkielipöytäkirja</td> </tr> <tr> <td>Muutos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ään</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pien</td> <td>1,20/218</td> </tr> <tr> <td>Ään</td> <td>1,20/218</td> </tr> <tr> <td>Pien</td> <td>1,20/218</td> </tr> <tr> <td>Ään</td> <td>1,20/218</td> </tr> <tr> <td>Pien</td> <td>1,20/218</td> </tr> </table>	Yen_äädite	Suomenkielipöytäkirja	Muutos	1	Ään	1	Pien	1,20/218	Ään	1,20/218	Pien	1,20/218	Ään	1,20/218	Pien	1,20/218
Yen_äädite	Suomenkielipöytäkirja																	
Muutos	1																	
Ään	1																	
Pien	1,20/218																	
Ään	1,20/218																	
Pien	1,20/218																	
Ään	1,20/218																	
Pien	1,20/218																	
 Tampereen Reittiliikenne REITTIKULJETUS																		


Naistenmatkantie
PL 7860




Naistenmatkantie
PL 8270



Naistenmatkantie
PL 8800



Naistenmatkantie
PL 9080



LUONNOS 12.3.2024

Technical drawing of a railway track layout. The drawing shows a plan view of the track with various segments and distances. Key features include:

- Track Segments and Distances:**
 - 0,25 (Pienari)
 - 0,28 (Jokakäytävä)
 - 2,00 (Pienari)
 - 4,50 (Pyöräkatu)
 - 0,40 (Eroituskaista ja tukimuurit)
 - 4,00 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 10,02 (Raitiotie)
 - 4,00 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 1,00 (Eroituskaista)
 - 2,50 (PP)
 - 0,10 (Jokakäytävä)
 - 1,75 (Eroituskaista)
 - 1,18 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 5,50 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 11,19 (Väliliike)
 - 4,50 (Ajo- ja kulkukaistat)
- Stationing:** The drawing indicates stationing along the track, with a total length of 37,93 meters.
- Track Layout:** The drawing shows a plan view of the track with various segments and distances. Key features include:
 - Track Segments and Distances:**
 - 0,25 (Pienari)
 - 0,28 (Jokakäytävä)
 - 2,00 (Pienari)
 - 4,50 (Pyöräkatu)
 - 0,40 (Eroituskaista ja tukimuurit)
 - 4,00 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 10,02 (Raitiotie)
 - 4,00 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 1,00 (Eroituskaista)
 - 2,50 (PP)
 - 0,10 (Jokakäytävä)
 - 1,75 (Eroituskaista)
 - 1,18 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 5,50 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 11,19 (Väliliike)
 - 4,50 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - Track Layout:** The drawing shows a plan view of the track with various segments and distances. Key features include:
 - Track Segments and Distances:**
 - 0,25 (Pienari)
 - 0,28 (Jokakäytävä)
 - 2,00 (Pienari)
 - 4,50 (Pyöräkatu)
 - 0,40 (Eroituskaista ja tukimuurit)
 - 4,00 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 10,02 (Raitiotie)
 - 4,00 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 1,00 (Eroituskaista)
 - 2,50 (PP)
 - 0,10 (Jokakäytävä)
 - 1,75 (Eroituskaista)
 - 1,18 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 5,50 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 11,19 (Väliliike)
 - 4,50 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - Track Layout:** The drawing shows a plan view of the track with various segments and distances. Key features include:
 - Track Segments and Distances:**
 - 0,25 (Pienari)
 - 0,28 (Jokakäytävä)
 - 2,00 (Pienari)
 - 4,50 (Pyöräkatu)
 - 0,40 (Eroituskaista ja tukimuurit)
 - 4,00 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 10,02 (Raitiotie)
 - 4,00 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 1,00 (Eroituskaista)
 - 2,50 (PP)
 - 0,10 (Jokakäytävä)
 - 1,75 (Eroituskaista)
 - 1,18 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 5,50 (Ajo- ja kulkukaistat)
 - 11,19 (Väliliike)
 - 4,50 (Ajo- ja kulkukaistat)

 PIRKKALAN KUNTA			
NAISTENMATKANTIE Väli: PLV 9180-9898		Tion pöytäse: Katselu: pöytäse:	
		Maailma	x
		Tate	x
		Uve	x
		Pvm	xx.xx.202x
SUUPPA KATSUNNITELMAYLMOITUS TYÖPÖYTÄKOKOUS 1/10 PL 9240, 9300, 9560 ja 9760		Käsittö pöytäse	
 Tampereen Ratikka Tampereen seuran liikenne		Pöytä. T. Pöytä. Suunn. K. lähtö Tote. M. lähtö	Pöytäse Käsittö
		Pöytäse Käsittö	1.20/2185,2/11